

Deutsch English Español Francais Italiano







Die Wahre Lösung - Salpeter Verhinderung und / oder Elimination

Nachhaltige Produkte, jedoch für den Endbenutzer



Anti-Niter ist ein spezielles Desinfektionsmittel, das die Mikroorganismen, die vom Salpeter gebildet werden abtötet. Es ist ein innovatives Produkt, einfach anwendbar und basiert auf unserer Schweizer Formel.

Anti-Niter ist 100% wasserbasierend, ökologisch, ungiftig, biologisch abbaubar, emittiert keine Gerüche und die Ergebnisse sind unmittelbar wirkend.

Seine Funktionalität besteht darin, die Mikroorganismen, die den Salpeter im Beisein von Feuchtigkeit produzieren zu eliminieren und dann gegen ihn schützen.

Diese Mikroorganismen befinden sich in der Erde und auf dem Fußboden, im Sand, in Backsteinen, Zement und ähnlichen Materialien aus Stein die im Baugewerbe gebraucht werden.

Die Nutzung dieses komplett im Wasser verdünnten Produktes, das während des Bauprozesses und im Verputz vor dem Anstreichen der Wände, in Mauern, Böden usw. eines Gebäudes eingesetzt wird, verhindert die Bildung von Salpeter und seinen Folgen.

Anti-Niter widersteht:

Rauher Witterung - Meeresumgebung - Verschmutzung
Tierischen Abfälle - Vogeldreck - Permanente Pfützen - Unorganische Säuren

Alle nasacoat Beschichtungsmittel sind 100%:

Reines Acryl - Wasserbasiert - Nicht Toxisch, Frei von giftigen Blei, Schwermetallen, Ammoniak, organischen Dämpfen = 0 VOC Emission, Frei von Monomeren niedriger Qualität wie Styrene, Vinyl, VEOVA und wahrheitsgemäß 100% Ökologisch = Umweltfreundlich und

Nachhaltig, jedoch für den Endbenutzer



Deutsch English Español Francais Italiano







Die Wahre Lösung - Salpeter Verhinderung und / oder Elimination

Nachhaltige Produkte, jedoch für den Endbenutzer



Technische Eigenschaften

(**) Vorgeschlagene Verdünnung	1 L. in 300 L. Wasser	Maximale Lagerzeit	12 Monate
Farbe	Transparent	Maximale Lagertemperatur	36°
Viscosität	50 - 200 cps	Garantie	5 Jahre
На	8.5 - 9.0		

(**) Die Proportionen der Verdünnung können je nach der geografischen Lage, wo die zu behandelnden Materialien herkommen variieren Für weitere Informationen fragen Sie den Händler vor Ort.

Phone: +52 33 3696 10 51 email: team@nasacoat.com www.nasacoat.com